



# ViapolPro

Guia para o Profissional de Pintura

Guia Viapol  
para preparo,  
recuperação  
e proteção  
de paredes.



# ViapolPro®

**A mais completa  
linha de produtos  
profissionais para  
proteção e pintura  
de paredes.**

Do preparo da superfície à limpeza de ferramentas, siga o passo a passo sugerido pela Viapol para atingir o melhor resultado e a valorização do seu trabalho.



## PREPARO DE SUPERFÍCIE

## ACABAMENTO

*hidrorrepelentes*

*resinas*

## COMPLEMENTO

ViapolPro. Conversa entre profissionais.

# Viaplus®Reparo

Massa impermeabilizante para proteção contra mofo, bolor e bolhas, de fácil aplicação e acabamento extraliso.

## PROTEÇÃO CONTRA MOFO, BOLOR E BOLHAS

### Vantagens:

- 2 em 1: impermeabiliza e regulariza a superfície;
- Fácil de lixar;
- Aceita pintura à base d'água, dispensa amaciar a parede;
- Acabamento extraliso.

- Cor: Branca
- Embalagens:
  - Galão de 4 kg
  - Balde de 12 kg

### CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Paredes internas e externas com aplicação direta sobre reboco íntegro e blocos de concreto e cerâmicos.



## PREPARO DE SUPERFÍCIE

Um bom acabamento começa pelo preparo da superfície.



# ViapolSela Trincas

Selante de base acrílica para restaurar trincas e fissuras em áreas internas e externas.

## REPARA TRINCAS E FISSURAS

### Vantagens:

- Aceita pintura - compatível com pinturas à base d'água;
- Fácil aplicação;
- Baixa retração.

- Cor: Branca
- Embalagem: Cartucho de 400 g

### CAMPO DE APLICAÇÃO:

- Selagem ou calafetação de trincas e fissuras internas e externas;
- Selagem de vãos em paredes de drywall;
- Trincas e fissuras em argamassa de fachadas;
- Calafetação de fissuras verticais ou horizontais de baixa movimentação;
- Selagem de vãos entre guarnições de madeira ou metal.

**ANTIGO**  
MONOPOL ACRÍLICO



## PREPARO DE SUPERFÍCIE



# ViapolSela Junta PU

Selante à base de poliuretano híbrido,  
indicado para diversos substratos.

## PREENCHIMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO

### Vantagens:

- Boa recuperação elástica;
- Acompanha variações da dimensão da junta em até 25% sem soltar ou rasgar;
- Não forma fungos ou bolores.

• Cores: Branca e Cinza

• Embalagens:

Cartucho de 400 g

Cartucho de 820 g

### CAMPO DE APLICAÇÃO:

- Preenchimento de juntas de dilatação com movimentação de até 25%;
- Juntas serradas e juntas de conexão;
- Selamento das juntas em ralos, tubulações de reservatórios;
- Vedação de esquadrias, caixilhos metálicos e de madeira.

**ANTIGO**  
MONOPOL CONSTRUÇÃO



## PREPARO DE SUPERFÍCIE



# Fuseprotec® Selador

Fundo para tintas e resinas.

## PREPARO PARA AS PAREDES

### Vantagens:

- Evita manchas no concreto por diferença de absorção;
  - Aplicado sobre o concreto ou alvenaria forma uma base aderente e impermeável apropriada para receber vernizes e revestimentos do tipo látex, massa acrílica, etc.;
  - Atua como uma barreira, reduzindo a ação da alcalinidade do cimento sobre a base da tinta ou verniz.
- 
- Cor: Branca
  - Embalagem: Galão de 3,6 L



ANTIGO  
SELADOR FC

## PREPARO DE SUPERFÍCIE



# Massa F12

Massa para preparo e calafetação de madeiras.

## CORREÇÃO DA MADEIRA E PREENCHIMENTO DE VAZIOS E FUROS

### Vantagens:

- Fácil de lixar;
- Monocomponente, não necessita adicionar agente de cura;
- Disponível em várias cores.

### Embalagens:

Stand pouch de 200 g  
Pote de 400 g  
Pote de 1,65 kg  
e Galão

### CORES:

BRANCA

JATOBÁ

CASTANHO

MOGNO

CEREJEIRA

IMBUÍA

CUMARU

NÓ DE PINUS

IPÊ


MARFIM

SUCUPIRA

ANGELIM



## PREPARO DE SUPERFÍCIE



# Fuseprotec® Parede

Tinta impermeabilizante para proteger a área de infiltrações provocadas pelas batidas de chuvas em paredes, muros e fachadas.

## PROTEÇÃO DA FACHADA CONTRA A INFILTRAÇÃO

### Vantagens:

- 4 em 1: sela, impermeabiliza, pinta e oferece maior conforto térmico;
- Alta cobertura;
- Oferece um melhor conforto térmico;
- Permite pigmentação com corante líquido (tons claros).

• Cor: Branca

• Embalagens:

Galão de 3,6 L

Balde de 14 L

Balde de 18 L

### CAMPO DE UTILIZAÇÃO

- Reboco, concreto, fibrocimento e massa acrílica;
- Impermeável e lavável: para acabamento em geral, sobre tintas PVA, acrílicas, texturas e tintas à base de água.



## ACABAMENTO

Proteção da superfície e valorização do trabalho.



# Fuseprotec® Hidro

Hidrorrepelente para proteção da parede. Evita a penetração de água por batida de chuva e não altera a aparência das paredes.

## HIDRORREPELENTE À BASE D'ÁGUA

- Cor: Incolor
- Embalagens:  
Galão de 3,6 L  
Balde de 18 L

### CAMPO DE UTILIZAÇÃO:

- Fachadas de estrutura de concreto;
- Pedras naturais;
- Tijolos aparentes;
- Telhas cerâmicas naturais e de fibrocimento;
- Cerâmicas não esmaltadas.



ANTIGO  
REPEL'ACQUA



ACABAMENTO

*hidrorrepelente*



# Fuseprotec® Silicone

Hidrorrepelente para proteção da parede. Evita a penetração de água por batida de chuva e não altera a aparência das paredes.

## HIDRORREPELENTE DISPERSO EM SOLVENTE

- Fácil aplicação e simples conservação;
- Não altera o aspecto natural do substrato e facilita a limpeza das fachadas;
- Protege a superfície contra a penetração de água;
- Reduz a impregnação de fuligem e sujeira da fachada e evita a proliferação de fungos e bactérias.

- Cor: Incolor
- Embalagens:  
Galão de 3,6 L  
Lata de 18 L

### CAMPO DE APLICAÇÃO

- Fachadas de estrutura de concreto;
- Blocos de concreto aparente;
- Pedras naturais;
- Tijolos aparentes;
- Telhas cerâmicas e de fibrocimento.



ACABAMENTO

*hidrorrepelente*



# Fuseprotec®Eco

Resina acrílica multiuso.

## PROTEÇÃO DAS PAREDES CONTRA A AÇÃO DA ÁGUA

Produto ecológico à base d'água.

### Vantagens:

- Resistente à alcalinidade do concreto;
- Permite a difusão de vapor mesmo sendo impermeável à água;
- Não impregna sujeira;
- Acabamento: Brilhante.

- Cor: Brilhante
- Embalagens:
  - Pote de 0,9 L
  - Galão de 3,6 L
  - Balde de 18 L


### CAMPO DE APLICAÇÃO

- Fachadas, tijolos aparentes;
- Pedras naturais com porosidade;
- Telhas cerâmicas naturais;
- Telhas de fibrocimento;
- Estruturas de concreto aparente.



ACABAMENTO

*resina*



# Fuseprotec® Super

Resina 100% acrílica de alto desempenho.

## ACABAMENTO PERFEITO COM ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES

### • Vantagens:

- Não impregna sujeira, não amarela e não descasca;
- Fácil aplicação e manuseio;
- Reduz a impregnação de fuligem e sujeira da fachada e evita a proliferação de fungos e bactérias.

• Acabamento: Brilhante, Semibrilho e Fosco

### • Embalagens:

Galão de 3,6 L

Lata de 18 L



ACABAMENTO

*resina*



# Fuseprotec® Antipichação

Resina incolor que protege as paredes contra impregnação de tintas, permitindo a remoção da tinta.

## ALTA PROTEÇÃO DOS MUROS E FACHADAS CONTRA PICHAGENS

### • Vantagens:

- Fácil remoção da pichação;
- Boa resistência química aos agentes agressores da atmosfera;
- Produto ecológico à base d'água e com baixo teor de VOC (Compostos Orgânicos Voláteis);
- Não impregna sujeira, não amarela e não descasca.

• Acabamento: Brilhante e Fosco

• Embalagem:

Galão de 3,6 L

### CAMPO DE APLICAÇÃO:

- Superfícies de concreto aparente;
- Monumentos públicos (concreto);
- Estruturas de concreto e alvenaria;
- Superfícies de madeiras expostas.



ACABAMENTO

*resina*



# Fuseprotec® Diluente

Solvente para diluição e para limpeza de ferramentas.

## DILUIÇÃO DE RESINAS E REMOÇÃO DE VERNIZES

- Embalagem:  
Lata de 1 L

### CAMPO DE APLICAÇÃO:

- Solvente para diluição de resinas;
- Limpeza de ferramentas de aplicação;
- Remoção de vernizes e tintas à base de solventes;
- Remoção de pichações em revestimentos com Fuseprotec Antipichação.

ANTIGO  
DILUENTE FC



## COMPLEMENTO

Fundamental para facilitar o trabalho.





Seguindo as determinações da OMS, devido à pandemia da Covid-19, o CT está operando on-line.

**Acesse o site e saiba mais.**

## Centro de Treinamento **Viapol**

A Viapol possui um Centro de Treinamento localizado na capital paulista, especialmente criado com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualificação profissional no setor da construção civil.

São diversos cursos, palestras, treinamentos e demonstrações de produtos que contam com toda a infraestrutura necessária para cada tipo de ação, incluindo parte prática nos cursos de maior duração.

**Inteiramente grátis!**

**Acesse em [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br) e inscreva-se.**



**ADMINISTRAÇÃO E FÁBRICA**  
RODOVIA VITO ARDITO, 6.401  
KM 118,5 - JD. CAMPO GRANDE  
CAÇAPAVA/SP  
CEP 12282-535

**FILIAL NORDESTE**  
RODOVIA BA 522 - KM 03  
DISTRITO INDUSTRIAL  
CANDEIAS - BA  
CEP 43813-300

**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - PE**  
CNPJ.: 58.681.867/0006-44  
RODOVIA BR 101, KM 86, GP A1, PRAZERES  
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE  
CEP 54335-000

**SIGA-NOS**

 /viapol

 @viapol

 @viapol\_social

 /viapol

 /ViapolSocial

SAC: 0800 494 0777  
**WWW.VIAPOL.COM.BR**



A MARCA DA IMPERMEABILIZAÇÃO